
Windows 电脑端设备 ShadowsocksR 安装说 明

1. 在电脑端访问 <https://share.gtt.tools/d/8b00e3a5534942fab57a/>，下
载系统适合的 ShadowsocksR 安装包。
2. 在 C 盘驱动器目录下新建文件夹，重命名为“ShadowsocksR”。
3. 安装包安装包下载完毕后，在 ShadowsocksR 文件夹中解压。解压完成后
，双击 ShadowsocksR.exe 文件开始安装。




4. 开始安装时，屏幕将弹出如下窗口：
5. 点击 More info 按钮，在新窗口中点击 Run anyway。
6. 在弹出的窗口中点击 Allow access。
7. 安装完毕后，ShadowsocksR 软件的纸飞机样式图标（如下图所示）将显




现于任务栏右方。

若任务栏通知中心没有显示该图标，用户可以点击“^”样按钮（如下图所示）以展开通知中心，查看图标。




8. 在电脑端打开浏览器访问 <https://ssr-qr.gtt.tools> 网址，用户输入接收的用户名和 PIN 码登录后，网页将显示所有代理商对应的二维码和代理地址链接。用户也可以选择致信 helpdesk@gtt.tools，通过电子邮件进行接收代理地址信息。
9. 滚动浏览器网页使二维码显示于屏幕中央，右键单击任务栏右侧纸飞机图标，单机“扫描屏幕二维码”（如下图所示）进行代理地址二维码扫描，




添加网络代理。

10. ShadowsocksR 将选择显示于屏幕上方接收的 helpdesk@gtt.tools 的第一个二维码进行扫描。执行该操作，ShadowsocksR 将显示代理地址详细信息。



11. 点击窗口下方 OK 按钮 (如图所示) , 设备网络即连接至载入的代理网络。
12. 用户可在 “Remarks” 一栏中输入代理网络名称, 以记录代理网络地址所在国别。
13. 用户可尝试访问 <https://globaltech.team/vpncheck.php> 网址, 以确认网



- 络连接成功。
14. 右键单击任务栏纸飞机图标, 单击 “退出” 按钮以断开代理网络连接。
- 重新启动 ShadowsocksR 软件时, 用户需再次打开电脑 C 盘 ShadowsocksR 文件夹, 启动 ShadowsocksR 代理服务。

用户如需添加其他 ShadowsocksR 网络服务器，可选择扫描其他代理地址二维码进行添加。

一般情况下，建议用户选择距您地理位置最近的服务器进行设置，以便获得最优速的网络服务。如果在亚洲或者南美洲使用代理服务，建议选择美国西岸服务器。如果在欧洲或非洲使用代理服务，建议选择美国东岸服务器。用户亦可以根据实际情况，选择最优速的服务器进行设置和连接。

获取代理服务器对应的二维码，或代理地址，可访问以下网址：

<https://ssr-qr.gtt.tools>

通过输入用户名和 PIN 码登录后，即可获取。

关于其他任何需要，用户可致信：

E-mail: helpdesk@gtt.tools

Skype: [helpdesk@gtt.tools](skype:helpdesk@gtt.tools)