

Как настроить V2ray сервера на Андроидных устройствах

В Play Market найдите и установите приложение v2rayNG. Оно выглядит вот так:




Далее откройте его.


1. В верхнем правом углу нажмите на “+” (в красном кружочке на фото):




2. Откройте письмо с QR кодами, которые вы получили от helpdesk@gtt.tools.
3. Выберите “Import config from QRcode” (в красном кружочке на фото):




4. В всплывшем окне дайте разрешение приложению снимать фото и видео. Выберите опцию в красном кружочке на фото:




5. Отсканируйте первый QR код из списка в письме.
6. Как только вы это сделаете, первый v2ray сервер появится в приложении v2rayNG. Слева он будет иметь зелёную полоску (в красном кружочке на фото):




7. Нажмите на серый кружок внизу приложения (в красном кружочке на фото) для того, чтобы подключиться:



8. Нажмите ОК в всплывшем окне запроса на подключение.
9. При успешном подключении, серый кружок станет зелёным:



Также вверху экрана появится ярлык приложения v2rayNG и знак ключа (в красном кружочке на фото):



Ещё вы можете проверить свое подключение пройдя по этой ссылке:

<https://globaltech.team/vpncheck.php>

Для того, чтобы отключиться от подключения нажмите на зелёный круг в приложении:

